

## MODELO IRKV251 - T clases (10 / 24 KV) , (20 / 36 KV)




Imagen de referencia

### Dimensiones

Modelo	Número	A	B	C	D	E	F	G
IRKV	251	603	57	33	45	537	38	9,4

Nota: Dimensiones en milímetros

Amper	Códigos 10/24 KV	Códigos 20/36 KV
*6,3	IRKV251-6A3T24K	IRKV251-6A3T36K
10	IRKV251-10T24K	IRKV251-10T36K
16	IRKV251-16T24K	IRKV251-16T36K
20	IRKV251-20T24K	IRKV251-20T36K
25	IRKV251-25T24K	IRKV251-25T36K
31,5	IRKV251-31,5T24K	IRKV251-31A5T36K
40	IRKV251-40T24K	-

Nota: \* Sin Percutor

Consulte factibilidad de fabricación en otros amperajes o stock de base portafusible.


Los fusibles DELTA limitadores de corriente norma DIN modelo IRKV251 de 537mm, clases 10/24 KV y 20/36 KV, para uso interior tipo Back Up de respaldo, son usados para la protección contra corrientes de cortocircuito en transformadores, celdas y otros sistemas de media tensión, reduciendo así los efectos térmicos y dinámicos gracias a su elevada capacidad de interrupción.

El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio y permite una gran resistencia mecánica y capacidad dieléctrica.


Los elementos fusibles son elaborados en plata con un grado de pureza del 99,9%, siendo los terminales de bronce con una capa de plata depositada electrolíticamente.

Todo el conjunto es llenado con arena de sílice compactada que permite la rápida extinción del arco eléctrico producido durante la operación.

Incorporan un indicador de funcionamiento.



### CURVAS DE PREARCO



#### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Fuselco Ltda. no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.

Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado.

La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía sobre los productos.

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo aviso.

Para más información consulte nuestro Departamento técnico

O visite nuestra página web:

[www.fusibles.cl](http://www.fusibles.cl)